

Kaplnka sv. Trojica a kaplnka sv. Anny (celkom 2 kusy)

Finálny náter exteriéru:

- záverečná povrchová úprava fasád kaplniek - v jednotnom odtieni, čo najviac sa približujúcim nálezu pôvodnej farebnosti. Konkrétny okrovotehlový odtieň bude definitívne určený na kontrolnom dni, na základe vzoriek zhotovených in situ. Náter bude realizovaný farbou na báze modifikovaného vápna. Schod bude opatrený zjednocujúcim lazúrnym náterom;
- záverečná povrchová úprava väčšiny štukových prvkov bude prevedená zhodným náterom a odtieňom, ako v prípade plôch. Korunná rímsa bude opatrená bielym náterom na báze modifikovaného vápna (napr. KEIM Romanit-Farbe).

Reštaurovanie kaplniek vykonať podľa kapitoly písm. f) Návrh postupu a technológie reštaurovania predmetnej reštaurátorskej dokumentácie, ktorého výsledkom bude prezentácia neorománskeho výrazu kaplniek z roku 1885. Počas realizovania reštaurátorských prác osoba oprávnená na vykonávanie reštaurovania prizve Krajský pamiatkový úrad Nitra na kontrolné dni:

- a) v priebehu čistenia architektúry kaplniek od sekundárnych omietkových vrstiev a náterov, počas a po ukončení realizácie štukových doplnkov (fazety, prúty, korunná rímsa a pod.),
- b) po polovičnom čistení prvého sadrového reliéfu od nevhodných sekundárnych náterov,
- c) na odsúhlasenie vzoriek exteriérového a interiérového finálneho náteru aplikovaných na kaplnku o veľkosti cca 1 x 1 m,
- d) priebežne počas reštaurátorských prác v priebehu čistenia kovového číslovania kaplniek, podlahy interiéru, vstupného schodu do kaplniek.

Realizácia reštaurovania si vyžaduje súčinnosť na súbežne vykonávaných prácach na odvlhčení a obnove striech kaplniek.

Predmet zákazky bude financovaný:

- zo zdrojov mesta Nitra,
- zo zdrojov verejného obstarávateľa.

Ďalšie potrebné informácie súvisiace s opisom predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 10 tejto výzvy a v Prílohe č.2A tejto výzvy.

Údaje v tejto výzve vrátane príloh, v opise predmetu zákazky, ktoré sa týkajú obstarania stavebných prác pre predmet zákazky pod názvom **KAPLNKY – exteriér a interiér**, odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, v takomto prípade uchádzač, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť ekvivalentné riešenia pri dodržaní účelu využitia predmetu zákazky v súlade s:

- **Záväzné stanovisko KPUNR – 2020/18895-2/76343/DAN zo dňa 24.09.2020 vydané KPÚ NR.** (Príloha č. 10 tejto výzvy).
- **Rozhodnutie KPUNR 2021/2455-2/7181/DAN zo dňa 03.02.2021 vydané KPÚ NR.** (Príloha č. 10 tejto výzvy).
- **Rozhodnutie KPUNR 2015/21451-2/76579/Dan zo dňa 30.10.2015 vydané KPÚ NR.** (Príloha č. 10 tejto výzvy).
- **Rozhodnutie KPUNR 2021 /14861-2/56491/DAN.** (Príloha č. 10 tejto výzvy).

Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky náklady spojené s ekvivalentným riešením v rámci predmetu plnenia (zabezpečenie osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien, dodatkov a pod.). Uchádzač predloží v ponuke osobitne **zoznam použitých ekvivalentných riešení.**

Il.časť predmetu zákazky interiér: Kaplnky zastavení Križovej cesty (celkom 12 kusov) - UZPF 11664/4-14, 20
Kaplnky sv. Anny a Trojice (celkom 2 kusy) - UZPF 11664/2-3

Kaplnky zastavení Križovej cesty (celkom 12kusov)