

#### **Omietané konštrukcie postup:**

- Čistenie
- Biocídne ošetrenie
- Spevnenie starších zachovaných vrstiev omietok
- Doplnenie omietok
- Záverečná povrchová úprava

#### • **Obnova drevených okien pod dohľadom reštaurátora:**

V prípade drevených okien navrhujeme odstránenie náteru súčasne prítomnej olejovej farby. Je možné použiť odstraňovač starých náterov, po ktorého aplikácii náter nabobtná, následne bude sňatý skalpelom, alebo špachtľou. Drevené okenné rámy kruhových okien je nutné očistiť od depozitu a zvyškov malty.

Väčšie úbytky budú protézované drevom, väčšie praskliny a špáry navrhujeme tmeliť špeciálnym tmelom s vysokým obsahom drevnej múčky pre tmelenie masívu. Menšie úbytky navrhujeme tmeliť akrylátovým kriedovým tmelom napr. Litostucco. Tmely je potrebné cizelovať brúsením do požadovaného povrchu zodpovedajúcemu zachovanej štruktúre dreva.

Povrchová úprava bude realizovaná olejovým náterom musia byť aplikované v dvoch vrstvách, pred prvým náterom farbou navrhujeme drevo natrieť čistým za studena lisovaným ľanovým olejom.

#### **Drevené prvky v bodoch:**

- Čistenie
- Tmelenie - doplnenie výpadkov a poškodení v nevyhnutnom rozsahu
- Záverečná povrchová úprava

### **Rekonštrukcia drevených dverí a ich osadenie**

**Ďalšie potrebné informácie súvisiace s opisom predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 10 tejto výzvy a v Prílohe č.2A tejto výzvy.**

Údaje v tejto výzve vrátane príloh, v opise predmetu zákazky, ktoré sa týkajú obstarania stavebných prác pre predmet zákazky pod názvom **Boží hrob – exteriér**, odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, v takomto prípade uchádzač, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť ekvivalentné riešenia pri dodržaní účelu využitia predmetu zákazky v súlade s:

- Rozhodnutie KPUNR\_2015\_21451\_2\_76579\_Dan zo dňa 30\_10\_2015
- Rozhodnutie KPUNR\_2016\_25663\_2\_98885\_Dan zo dňa 14\_12\_2016
- Stanovisko KPUNR\_2017\_9076\_2\_22797\_Dan zo dňa 28\_03\_20212
- Stanovisko KPUNR\_2020\_18895\_2\_76343\_DAN zo dňa 24\_09\_2020  
(Príloha č. 10 tejto výzvy).

**Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.**

Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky náklady spojené s ekvivalentným riešením v rámci predmetu plnenia (zabezpečenie osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien, dodatkov a pod.). Uchádzač predloží v ponuke osobitne **zoznam použitých ekvivalentných riešení.**

Predmet zákazky bude financovaný:

- zo zdrojov mesta Nitra,
- zo zdrojov verejného obstarávateľa.

### **5. Druh zákazky: stavebné práce**